

Link do produktu: <https://ogrzeyemy24.pl/zawor-bezpieczenstwa-do-cwu-afriso-msw-6-bar-12-x-3442421-p-834.html>



Zawór bezpieczeństwa do c.w.u. AFRISO MSW, 6 bar, 1/2" x 3/4"(42421)

Cena brutto	36,44 zł
Cena netto	29,63 zł
Cena poprzednia	74,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Afriso

Opis produktu

Zawór bezpieczeństwa do c.w.u. AFRISO MSW, 6 bar, 1/2" x 3/4"(42421)

Zastosowanie:

Membranowe zawory bezpieczeństwa MS przeznaczone są wyłącznie do zabezpieczenia instalacji grzewczych zgodnych z PN-EN 12828 przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, w których wykorzystano następujące media:

- woda,
- mieszaniny wody i substancji zapobiegających zamarzaniu,
- ciecze należące do grupy 1 oraz 2 (zgodnie z podziałem wskazanym w dyrektywie ciśnieniowej, które nie wpływają niszcząco na materiały użyte w zaworze.

Maksymalna moc grzewcza instalacji, która może zostać zabezpieczona przez zawór, zależna jest od średnicy wlotu zaworu i ciśnienia otwarcia

**Dane techniczne:**

- ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar
- przyłącza: Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ "
- maksymalna moc instalacji wg UDT: 111.5 kW
- maksymalna moc instalacji wg TUV: 50 kW

Wszystkie membranowe zawory bezpieczeństwa AFRISO zostały przebadane przez TÜV Rheinland, posiadają deklarację CE potwierdzającą zgodność z dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/EC oraz Certyfikat Badania Typu nr 373/CW/001/05 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zawory bezpieczeństwa MSW (pokrętło niebieskie) posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

