

Link do produktu: <https://ogrzujemy24.pl/zestaw-do-podlogowki-3-obwody-ze-sterowaniem-przewodowym-p-960.html>



## Zestaw do podłogówki 3 obwody ze sterowaniem przewodowym

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Cena brutto     | <b>2 079,25 zł</b>            |
| Cena netto      | <b>1 690,45 zł</b>            |
| Cena poprzednia | <b><del>2 499,00 zł</del></b> |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki    | <b>24 godziny</b>             |
| Producent       | <b>GEPOX</b>                  |

### Opis produktu

### Zestaw do ogrzewania podłogowego 3 obwody z siłownikami termoelektrycznymi i sterowaniem.

Zestaw zawiera:

- Rozdzielacz do podłogówki GEPOX H-235 mm
- Zestaw mieszający rozdzielacza GEPOX ATM366 H235 mm
- Siłownik termoelektryczny SALUS T30NC SIŁOWNIK TERMoelektryczny 230V M30x1.5 **615211603** x 3 szt.
- **SALUS VS35B PRZEWODOWY, CYFROWY REGULATOR TEMPERATURY PODTYNKOWY DOBOWY - CZARNY**
- SALUS Listwa centralna ogrzewania podłogowego KL06-M 230V 615111401
-



**Zdjęcie podglądowe przedstawiające rozdzielacz o sześciu obwodach. Aukcja dotyczy rozdzielacza o ilości obwodów wymienionych w tytule aukcji.**

Zestaw mieszający rozdzielacza mosiężnego 3 sekcje polskiego producenta (atest) w gatunku CW617N (woda pitna) z wysokiej jakości pompą energooszczędną firmy GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70

W rozdzielaczu zamontowany jest zawór **ATM 366** o zwiększonym przepływie **Kvs 1,6 m<sup>3</sup>/h** - dzięki temu rozwiązaniu podłogówka nagrzej się zdecydowanie szybciej, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.

Rozdzielacz przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego.

**ROZDZIELACZ WYKONANY Z GRUBEGO MOSIĄDZU !**

**Dane techniczne kompletnego rozdzielacza 3 mieszającego :**

Liczba sekcji: **3**

Rozstaw sekcji: **50 mm**

Przepływomierze 0-5 l/min : **3 sztuki**

Wkładka termostaticzna M30x1.5 : **3 sztuki** z siłownikami SALUS T30NC SIŁOWNIK TERMoelektryczny 230V M30x1.5 **615211603**

SALUS Listwa centralna ogrzewania podłogowego KL06-M 230V 615111401 - **1 sztuka**

Zasilanie: 1" GZ

Powrót: 1" GZ

Trójnik rozdzielacza 1/2"x1"x1/2" - **2 sztuki**

---

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" : **2 sztuki**

Zawór spustowy 1/2" : **2 sztuki**

Złączka 16x3/4" na pex 16 (Eurokonus) : **6 sztuk**

Pompa elektroniczna GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70 : **1 sztuka**

Zawór termostatyczny AFRISO 366 1,6 Kvs ATM (20-43°C): **1 sztuka**

Termometry tarczowe - **2 sztuki**

Przewód zasilający do pompy długości 1mb - **1 sztuka**

Uchwyty - **2 sztuki**

Rozstaw montażowy pompy : **130 mm**